


ZOEKBOX ABRAHAM

INSTALLATIEHANDLEIDING SERVICE-VERSIE

David Coppoolse - 2011-03-18 - v1.0

1 INLEIDING

De Abraham-zoekbox maakt het gebruikers van je website gemakkelijk. Ze kunnen direct vanaf je website een zoekopdracht lanceren in de Abraham-databank:



De Abraham-zoekbox wordt door Vlaamse Erfgoedbibliotheek aangeboden als 'service'. Dat betekent je hem op een eenvoudige manier kunt 'inpluggen' op je website. Het toevoegen van de zoekbox aan je eigen website is daardoor zeer eenvoudig.

Je doet dit door op een pagina van je website een klein stukje HTML-code voor een zogenaamde 'iframe' in te voegen. Een iframe is een gebied op een pagina waar de inhoud van een andere pagina wordt getoond. In dit geval dus de Abraham-zoekbox.

De code voor het tonen van de zoekbox is:

```
<iframe src="http://anet.ua.ac.be/desktop/abraham/static/appl.php" width="100%"  
height="95" frameborder="0" scrolling="no">  
<p><a href="http://www.abraham-online.be/">Abraham - Catalogus van Belgische  
kranten</a></p>  
</iframe>
```

Deze korte HTML-code volstaat op de zoekbox op je site te toveren:



Gebruikers kunnen een zoekopdracht lanceren door één of meer zoektermen in te vullen en op het zoekicoon (vergrootglas) te klikken. De zoekresultaten worden getoond in een scherm van de Abraham-databank. Vanuit dat scherm kunnen je bezoekers op allerlei manieren verder zoeken in de Abraham-databank.

Je kunt het uiterlijk en gedrag van de zoekbox nog wat aanpassen aan je eigen wensen. Zie hiervoor paragraaf 3.

2 ONDERSTEUNING

We vragen je bij ons te melden dat je de zoekbox op je site hebt geplaatst via ict@vlaamse-erfgoedbibliotheek.be. We kunnen je dan contacteren indien nodig.

Eventuele problemen met de zoekbox zullen wij proberen op te lossen op een zo goed mogelijke manier. Je kunt vragen en problemen e-mailen naar ict@vlaamse-erfgoedbibliotheek.be.


Als je een zoekbox voor Abraham wil implementeren op een andere manier dan beschreven in deze handleiding, vragen we je contact op te nemen met ict@vlaamse-erfgoedbibliotheek.be.

3 CONFIGURATIEMOGELIJKHEDEN

3.1 UITERLIJK EN GEDAG AANPASSEN

Via enkele parameters in de HTML-code voor het 'iframe' kunnen het uiterlijk en het gedrag van de zoekbox worden aangepast.

Standaard wordt de zoekbox in het rood getoond. Deze kan echter ook in het grijs worden weergegeven:



Zoekresultaten en links (onder logo en tekst) worden standaard in hetzelfde browservenster geopend als de zoekbox. Het is ook mogelijk de zoekbox zo in te stellen dat links of resultaten in een nieuw browservenster worden geopend.

3.1.1 Parameters

Parameters worden toegevoegd achter de URL voor de iframe, bijvoorbeeld:

```
<iframe src="http://anet.ua.ac.be/desktop/abraham/static/appl.php?color=grey"
width="100%" height="95" frameborder="0" scrolling="no">
<p><a href="http://www.abraham-online.be/">Abraham - Catalogus van Belgische
kranten</a></p>
</iframe>
```

De parameters en hun waarden zijn:

Parameter	Waarde	Resultaat
color	[geen]	De kleur van de zoekbox is rood.
	grey	De kleur van de zoekbox is grijs.
new_window	[geen]	Links en zoekresultaten worden geopend in hetzelfde browserscherm als de zoekbox.
	links	Links binnen de zoekbox worden geopend in een nieuw browserscherm.
	results	Zoekresultaten worden geopend in een nieuw browserscherm.
	all	Links en zoekresultaten worden geopend in een nieuw browserscherm.

- Elke parameter mag maar één keer voorkomen en mag maar één waarde hebben. De volgorde van de parameters doet er niet toe. Ongeldige parameters of waarden worden genegeerd.
- De parameters worden voorafgegaan door een vraagteken (?) en meerdere parameters worden gescheiden door een ampersant (&). De parameter en de waarde worden gescheiden door een isgelijktteken (=).
- Voorbeeld-URL met twee parameters

`http://anet.ua.ac.be/desktop/abraham/static/appl.php?color=grey&new_window=results`

3.1.2 Codevoorbeelden

Enkele gebruiksklare voorbeelden die je onmiddellijk in een pagina kunt invoegen:

- Kleur: Grijs
Links: Zelfde venster
Zoekresultaten: Zelfde venster
Code:

```
<iframe src="http://anet.ua.ac.be/desktop/abraham/static/appl.php?color=grey"
width="100%" height="95" frameborder="0" scrolling="no">
<p><a href="http://www.abraham-online.be/">Abraham - Catalogus van Belgische
kranten</a></p>
</iframe>
```

- Kleur: Rood
Links: Zelfde venster
Zoekresultaten: Nieuw venster
Code:

```
<iframe src="http://anet.ua.ac.be/desktop/abraham/static/appl.php?new_window=results"
width="100%" height="95" frameborder="0" scrolling="no">
<p><a href="http://www.abraham-online.be/">Abraham - Catalogus van Belgische
kranten</a></p>
</iframe>
```

- Kleur: Grijs
Links: Nieuw venster
Zoekresultaten: Nieuw venster
Code:

```
<iframe
src="http://anet.ua.ac.be/desktop/abraham/static/appl.php?new_window=all&color=grey"
width="100%" height="95" frameborder="0" scrolling="no">
<p><a href="http://www.abraham-online.be/">Abraham - Catalogus van Belgische
kranten</a></p>
</iframe>
```

3.2 POSTIONERING

De zoekbox is 385 pixels breed en 95 pixels hoog. Het iframe en de pagina waarop het voorkomt moeten deze (minimale) afmetingen respecteren.

Om de zoekbox gecentreerd op een pagina te tonen, volstaat het de basiscode in te voegen:

```
<iframe src="http://anet.ua.ac.be/desktop/abraham/static/appl.php" width="100%"
height="95" frameborder="0" scrolling="no">
<p><a href="http://www.abraham-online.be/">Abraham - Catalogus van Belgische
kranten</a></p>
</iframe>
```

De zoekbox verschijnt dan als volgt:



Als je meer controle wilt over de positie van de zoekbox, pas je de breedte van het iframe aan op de afmetingen van de zoekbox:

```
<iframe src=" http://anet.ua.ac.be/desktop/abraham/static/appl.php?color=grey/"
width="385" height="95" frameborder="0" scrolling="no">
<p><a href="http://www.abraham-online.be/">Abraham - Catalogus van Belgische
kranten</a></p>
</iframe>
```

De zoekbox verschijnt dan exact op de plaats van het iframe:



Je plaats de zoekbox op de gewenste positie door het iframe te verplaatsen met behulp van HTML- of CSS-code.